

**Anlage zum Antrag auf Erteilung/ Verlängerung/ Änderung einer Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz von Frau / Herrn :**

---

**Fragebogen zur Aufbewahrung kleiner Mengen an Treibladungspulver**

(zutreffendes bitte ankreuzen)

1. Die Aufbewahrung erfolgt in einem unbewohnten Raum eines
- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Einfamilienhauses            | <input type="checkbox"/> |
| Mehrfamilienhauses           | <input type="checkbox"/> |
| unbewohnten (Neben-) Gebäude | <input type="checkbox"/> |
- Bezeichnung des Raumes (z.B. Kellerraum) / Gebäudes
- 

- |  | ja                       | nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z.B. Fenster) ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend abgetrennt ausgeführt ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Erfolgt die Aufbewahrung innerhalb eines Behältnisses (z.B. Kasette, Wandschrank, Stahlschrank) ?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: Ist das Behältnis verschließbar ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Können Befestigungen und Beschläge von außen entfernt werden ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraumes ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss ?                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: Greift das Sicherheitsschloss bereits nach einer Schließung ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sind die Fenster des Aufbewahrungsraumes ausreichend gesichert (z.B. Fenstergitter, Isolierverglasung, Drahtglas) ?       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Werden die Explosivstoffe so aufbewahrt, dass deren Temperatur 75 ° nicht überschreitet (Sonneneinstrahlung, Wärmestau) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- |  | ja                       | nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 8. Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z.B. Wandhydrant, 6-kg-Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Werden die Anzündhütchen getrennt von dem übrigen Explosivstoff aufbewahrt ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Fragebogen wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Mir ist bekannt, dass die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung beauftragten Personen befugt sind, Prüfungen und Besichtigungen nach § 31 Abs. 2 des Sprengstoffgesetzes vorzunehmen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift